
疫苗施打作業流程



1. 報到



2. 資料填寫/確認



3. 醫師評估



4. 接種疫苗



5. 休息留觀



聽完衛教
返回教室



注意事項-1



施打前，學校宣導事項

1. 施打前當天切勿空腹，當天早餐一定要吃。
2. 施打前幾天切勿熬夜。
3. 最常見的副作用為注射部位疼痛、疲倦與頭痛，一般而言在數天至一週內就會消失。除此之外，不需擔心。
4. 施打完兩週內，如遇學生請假，切勿獨自一人待在家裡。
5. 評估時，如有疾病史、用藥史或過敏史，請主動告知，並充分相信醫療團隊。



注意事項-2



同學 接種前-準備物品	醫院 接種後-發給物品	備註
1.健保卡 2.身分證 3.水 4.筆 5.全程配戴口罩 6.其他	1.接種紀錄卡(小黃卡) 2.接種紀錄貼紙(貼於健保卡) 3.施打後需知(官方文宣)	註1. 筆現場有備，定期消 毒，但如有衛生疑慮， 請自備。 註2. 請全程配戴口罩



注意事項-3



施打期間，學校協助宣導事項

1. 排隊時，為保持空氣暢通，務請同學維持社交距離。
2. 留觀時，切勿嬉鬧或擅自離開座位。
3. 問診時，保持愉快心情，相信醫護團隊。
4. 接種後，持續自我觀察、同學間相互關心。



注意事項-4



依據中央流行疫情指揮中心110年9月19日記者會宣布事項，提醒學校體育班或運動代表隊訓練及高強度體育課程之進行，請遵照以下指引辦理：

一、BNT疫苗校園接種陸續啟動，中央流行疫情指揮中心提醒，疫苗接種後2週勿劇烈運動，4週內則要留意胸悶胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良或昏厥等疑似心肌炎症狀。

二、為配合上揭政策，在接種疫苗後 2 週內，有關運動代表隊之訓練及體育課程之實施，建議調整訓練強度或課程內容，例如安排體育活動的競技解說，或者以緩和的健身操或其他身體活動代替激烈的競賽對打，避免劇烈運動。